

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ООО «ЭКСПЕРТ СЕРВИС»

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)



## СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.07.01.003.R.001068.07.24** от **23.07.2024** г.

### ПРОДУКЦИЯ

Биологически активная добавка к пище «Витамин D3 Макс» («Vitamin D3 Max»).

**Форма выпуска:** таблетки массой 310 мг. **Область применения:** в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника витамина D3. **Рекомендации по применению:** взрослым принимать 1 порцию (1/4 таблетки) в день во время еды. Продолжительность приема – 1 меслц. При необходимости прием можно повторить. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

**Условия хранения:** хранить в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте, при температуре от +5°C до +25°C и относительной влажности воздуха не более 75%.

**Срок годности:** 24 месяца. **Произведена по ТУ 10.89.19-082-60092540-2024.**

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «НУТРИЛЕНТ», 188513, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Горбунковское сельское поселение, территория Промышленная зона Большевик, улица 4-й микрорайон, здание 6, строение 1, помещение 49, Российская Федерация. Адрес производства: 188513, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Горбунковское сельское поселение, территория Промышленная зона Большевик, улица 4-й микрорайон, здание 6, строение 1, Российская Федерация.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «НУТРИЛЕНТ», 188513, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Горбунковское сельское поселение, территория Промышленная зона Большевик, улица 4-й микрорайон, здание 6, строение 1, помещение 49, Российская Федерация. ОГРН 1217800079177.

### СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»

ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»

### СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний: № 1405 от 17.07.2024 г., выданный МЗ РА ЗАО "Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна" Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория (аттестат аккредитации № 015/ Т-109 от 17.05.2023 г.). Экспертное заключение № EZ-503-24 от 18.07.2024 г., выданное органом по сертификации ООО «Эксперт Сервис».

### СРОК ДЕЙСТВИЯ

Директор

(должность руководителя  
(уполномоченного лица) уполномоченного  
органа государства – члена Евразийского  
экономического союза)



Баласанян А. С.

(Ф. И. О.)

№ **0016796**