

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ООО «АРМ-ТЕСТ»

Орган по сертификации продукции

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.21.01.003.R.000287.12.25** ОТ **22.12.2025** Г.

ПРОДУКЦИЯ

Биологически активная добавка к пище "Magnevia" торговой марки «Morziun», водный раствор коллоидного магния». Форма выпуска: жидкость в пластиковых ампулах от 5,0 мл до 30 мл, во флаконах от 10 мл до 1000 мл. **Область применения:** для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника магния. **Рекомендации по применению:** взрослым по 25 мл в день во время или после еды. **Продолжительность приема:** 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, период лактации. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. **Условия хранения:** хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре от +5° С до +25° С. **Срок годности:** 24 месяца. **Произведена по ТУ 10.89.19-001-0135311691-2025.**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЮНИЭКО», 111250, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. Лефортовский Вал, д. 24, помещ. 1/П, Российская Федерация (адрес производства: 115201, г. Москва, 1-й Варшавский проезд, д. 2, стр. 26, Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель Морозов Сергей Сергеевич, 426052, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тверская, д. 55а, кв. 280, Российская Федерация.
ОГРНИП 318774600448526

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 1680 от 05.09.2025 г., выданный санитарно-гигиенической испытательной лабораторией ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА (аттестат аккредитации № 015/T-109 до 17.05.2027 г.), № 25/08/3564 от 22.08.2025 г., выданный испытательной лабораторией ООО «ЭФ-ДИ-ЭИ Лаборатория» (аттестат аккредитации № 050/T-139 от 23.12.2024 г.); экспертное заключение № ЭЗ 318/25 от 17.12.2025 г., выданное ООО «АРМ-ТЕСТ» (аттестат аккредитации № 025/S-057 от 12.02.2025 г.).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Директор органа по сертификации

М.П.

(должность руководителя
(уполномоченного лица) уполномоченного
органа государства – члена Евразийского
экономического союза)



Тадевоян Д. С.

(Ф. И. О.)

№ **0023921**